

BOLETIM METEOROLÓGICO OPERACIONAL PAICS-MS

Foco: Sociedade e Defesa Civil	Meteorologista Responsável: Diego Silva	Data de Emissão: 12 de agosto de 2026	Escopo Temporal: 13 de agosto a 15 de agosto de 2026
Projeto: MS Irriga Polo de Agricultura Irrigada		Instituição: Laboratório de Ciências Atmosféricas / Instituto de Física / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (LCA/INFI/UFMS)	

Fontes de dados e metodologia de referência:

- Dados observados de superfície: INMET.
- Campos numéricos avaliados: ECMWF/Meteologix, GFS/Meteologix e WRF/LCA-INFI-UFMS.
- Satélite: GOES/RealEarth. • Acumulados e validação espacial de chuva: JAXA/GSMaP e hidroestimador disponível.
- Meteorogramas: Meteoblue, calculados via Learning MultiModel (mLM).
- Avaliação da Previsão Numérica de Tempo: LCA/INFI/UFMS. • Índice Gálvez-Davison: NOAA.
- Índices MUCAPE/CAPE, CIN/MUCIN, K, Lifted Index, Total Totals/Totalx, theta-e, cisalhamento e campos compostos: ECMWF/Meteologix e ECMWF ENS Control, quando disponíveis.
- METAR/SPECI: observação aeronáutica interpretada conforme FCA 105-3/DECEA. • Avisos meteorológicos oficiais: INMET/Alert-AS.
- Análise espacial dos campos e índices restrita ao domínio de Mato Grosso do Sul (17°S-24°S; 50°W-58°W).

Glossário operacional: JBN: Jato de Baixos Níveis; MUCAPE: Energia Potencial Convectiva Disponível da Parcela Mais Instável; CAPE: Energia Potencial Convectiva Disponível; MUCIN: Inibição Conectiva da Parcela Mais Instável; CIN: Inibição Conectiva; LI: Lifted Index (Índice de Levantamento); K Index: índice de potencial de convecção úmida; TT/Totalx: Total Totals; theta-e: temperatura potencial equivalente; hPa: hectopascal; J/kg: joule por quilograma.

1. Análise Sinótica e Diagnóstico Operacional

Condição observada e configuração de partida - 12/08/2026: A quarta-feira termina com predomínio de tempo firme em Mato Grosso do Sul, sem sinal de precipitação significativa nas estações disponíveis e com os maiores núcleos de chuva recente concentrados ao sul do estado. Em Campo Grande, a observação aeronáutica do início da tarde indicou temperatura de 31°C, ponto de orvalho de 16°C, visibilidade igual ou superior a 10 km, ausência de nebulosidade de significado operacional e ausência de fenômenos meteorológicos significativos. O vento, que nas primeiras horas atuava de leste/nordeste, passou ao quadrante norte-noroeste, sinalizando a reorganização do escoamento de baixos níveis.

Baixos níveis - 950 e 850 hPa: No dia 13, a circulação anticiclônica sobre o Atlântico Sul e a alta pressão ao sul do continente mantêm uma zona frontal praticamente estacionária nas proximidades do Paraná, enquanto o escoamento de noroeste transporta calor e umidade desde a Bolívia e o Paraguai para o oeste, sudoeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul. Em 850 hPa, o Jato de Baixos Níveis fica mais evidente sobre a Bolívia e alcança o oeste/sudoeste do estado. No dia 14, esse corredor permanece ativo, embora a circulação em superfície seja mais fraca e pouco definida. Em 15/08, o transporte de noroeste volta a se intensificar no oeste e sudoeste, mantendo maior disponibilidade de umidade na metade sul do que no centro-norte e no leste.

Médios e altos níveis: Em 500 hPa, o escoamento tende a ficar predominantemente zonal, de oeste para leste, sobre o centro-sul do Brasil entre 13 e 14/08, enquanto uma circulação anticiclônica permanece mais evidente sobre o centro e o norte do país. Essa configuração limita movimentos ascendentes persistentes sobre o centro-norte de Mato Grosso do Sul. Em 200 hPa, o Jato Subtropical cruza o estado com maior intensidade no dia 13 e mantém escoamento forte sobre a faixa sul nos dias seguintes. O suporte de altitude aumenta a ventilação da coluna atmosférica, mas não constitui, isoladamente, mecanismo suficiente para produzir convecção profunda.

Diagnóstico termodinâmico integrado: No dia 13, os índices mostram ambiente predominantemente estável no centro, norte e leste, com Lifted Index positivo, K Index em geral abaixo dos limiares associados a numerosas tempestades e energia convectiva apenas modesta sobre grande parte do estado. A inibição convectiva permanece significativa. Em 14/08, a energia potencial aumenta no sul, sudoeste e parte de Grande Dourados, com CAPE/MUCAPE localmente da ordem de 800 a 1.600 J/kg e K Index mais elevado na faixa de fronteira; contudo, a presença de CIN continua limitando a liberação dessa energia. Em 15/08, o potencial convectivo volta a ficar mais restrito, com maior suscetibilidade apenas na metade sul e sudeste.

Cisalhamento, organização e risco de tempestades: O cisalhamento em baixos níveis e na camada profunda é mais relevante sobre o sul e sudoeste, sobretudo entre 13 e 14/08, onde pode favorecer organização de células caso a inibição seja rompida. Ainda assim, a combinação entre estabilidade em médios níveis, ausência de forçamento frontal direto sobre o estado e baixa abrangência dos mecanismos de disparo reduz a probabilidade de tempestades severas generalizadas. Trovoadas isoladas não são descartadas no extremo sul e sudoeste, principalmente na tarde/noite de 14/08, mas o cenário dominante é de precipitação fraca a moderada e espacialmente irregular.

Distribuição de umidade, nebulosidade e chuva: Os campos prognósticos mantêm um gradiente nítido entre o centro-norte/leste, mais seco e sob maior influência anticiclônica, e a metade sul, onde theta-e mais elevada, transporte de umidade em 850 hPa e a proximidade da zona frontal favorecem maior nebulosidade. Para 13 e 14/08, a faixa de maior chance de chuva se orienta aproximadamente de noroeste para sudeste sobre o centro-sul, mas com baixos acumulados e elevada irregularidade espacial. Em 15/08, a maior probabilidade relativa desloca-se para o sul, sudeste e parte do Vale do Ivinhema. A previsão foi mantida conservadora porque os meteorogramas não indicam sinal consistente de precipitação horária abrangente.

Síntese operacional do período: Entre 13 e 15 de agosto, Mato Grosso do Sul terá predomínio de tempo quente, com maior estabilidade no centro, norte e leste e episódios de nebulosidade e chuva localizada na metade sul. O principal contraste ocorrerá entre áreas de baixa umidade e maior demanda atmosférica no centro/leste e setores mais úmidos no sul, sudoeste, Grande Dourados e Vale do Ivinhema. O risco de tempo severo generalizado é baixo. A atenção operacional concentra-se em chuva localizada no sul/sudeste, rajadas moderadas a ocasionalmente fortes na faixa de fronteira e redução da umidade relativa nas áreas mais secas.

1.1 Evolução prevista e diagnóstico regional

Quinta-feira - 13/08/2026: Predomina tempo firme no centro, norte e leste, com sol entre poucas nuvens e aquecimento rápido. Na metade sul, o transporte de umidade em baixos níveis e a proximidade da zona frontal ao sul favorecem maior nebulosidade e possibilidade de chuva fraca e localizada, principalmente na faixa de fronteira, oeste/sudoeste e parte de Grande Dourados. A atmosfera permanece fortemente inibida em boa parte do estado, de modo que a chuva tende a ser irregular e sem sinal de tempestades

generalizadas. As máximas ficam, em geral, entre 28°C na faixa de fronteira e 35°C no leste; os ventos variam de oeste/noroeste a noroeste, com rajadas mais fortes no sul e sudoeste.

Sexta-feira - 14/08/2026: A faixa sul apresenta o maior potencial relativo para instabilidade da janela. O aumento de CAPE/MUCAPE e do K Index no sul e sudoeste ocorre simultaneamente a cisalhamento moderado, mas a inibição convectiva ainda é relevante. Assim, são esperadas pancadas isoladas e baixos a moderados acumulados em pontos de Grande Dourados, Sul-Fronteira e Vale do Ivinhema, com trovoadas localizadas possíveis no extremo sul. Campo Grande e Ribas do Rio Pardo permanecem predominantemente secos. A maior cobertura de nuvens limita as máximas no extremo sul, enquanto o centro e o leste mantêm aquecimento e umidade mais baixa.

Sábado - 15/08/2026: O Jato de Baixos Níveis volta a se intensificar sobre a Bolívia, Paraguai e oeste/sudoeste de Mato Grosso do Sul, mantendo aporte de umidade para a metade sul. A circulação anticiclônica em médios níveis continua restringindo a convecção no centro-norte. A chuva tende a permanecer localizada, com maior probabilidade no sul, sudeste, Grande Dourados e parte do Vale do Ivinhema, enquanto Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e setores mais ao norte permanecem sem chuva significativa. As temperaturas voltam a subir em parte do sul após a maior nebulosidade do dia anterior.

Polo Grande Dourados: O polo permanece na faixa de transição entre o ar mais seco do centro do estado e o corredor de maior umidade ao sul. No dia 13, a chuva é de baixa abrangência e predomina a classe de pouca chuva ou ausência de acumulado significativo. Em 14/08, Dourados, Itaporã, Caarapó, Laguna Carapã e Juti apresentam maior possibilidade de chuva moderada localizada, enquanto os demais municípios tendem a registrar volumes menores. No dia 15, a instabilidade continua mais concentrada no sul do polo, com recuperação das temperaturas máximas.

Polo Vale do Ivinhema: O dia 13 é predominantemente seco, com maior aquecimento em Angélica, Nova Andradina, Batayporã e Anaurilândia. Em 14/08, aumenta a nebulosidade e a possibilidade de pouca chuva em parte do polo, sobretudo no setor sul e oeste. No dia 15, a maior disponibilidade de umidade favorece chuva moderada localizada em Ivinhema, Nova Andradina, Batayporã, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu; Angélica e Anaurilândia permanecem com sinal de precipitação mais fraco.

Polo Sul-Fronteira e Central: Ponta Porã, Antônio João e Naviraí concentram a maior umidade e as rajadas mais intensas da janela. A chuva permanece localizada no dia 13, aumenta em Naviraí no dia 14 e continua possível no dia 15. Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul ficam em faixa intermediária, com pouca chuva principalmente nos dias 14 e 15. Campo Grande e Ribas do Rio Pardo permanecem sob maior estabilidade, com baixa probabilidade de precipitação e redução progressiva da umidade relativa durante as tardes.

2. Diagnóstico Específico de Campo Grande e Cobertura de Nuvens

Em Campo Grande, a quinta-feira (13/08) deve ter céu claro a parcialmente nublado, com maior presença de nuvens no início do dia e novas aberturas ao longo da tarde. A sexta-feira (14/08) tende a apresentar predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva significativa. No sábado (15/08), o céu varia de claro a parcialmente nublado, ainda sem sinal consistente de precipitação. A observação de 12/08 já indicava visibilidade igual ou superior a 10 km e ausência de fenômenos significativos, com aquecimento rápido e vento girando para norte/noroeste. As máximas previstas ficam próximas de 31°C, 32°C e 33°C, respectivamente.

NOTA TÉCNICA OPERACIONAL - MONITORAMENTO: Na emissão deste boletim, não há aviso oficial do INMET confirmado no conjunto de informações disponível para os municípios do PAICS-MS. Mantém-se atenção para redução da umidade relativa no centro e leste e para chuva localizada na metade sul entre 13 e 15/08. O risco de tempestades severas generalizadas é baixo, mas trovoadas isoladas podem ocorrer no extremo sul/sudoeste em 14/08. Acompanhar atualizações oficiais do INMET e da Defesa Civil.

3. Prognóstico por Polo Territorial

POLO GRANDE DOURADOS - PARTE 1

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)
Dourados	13/08	19	32	Pouca chuva	W/NW	16	35	38%
Dourados	14/08	18	31	Chuva moderada	NW	12	29	44%
Dourados	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	40%
Itaporã	13/08	19	33	Pouca chuva	W/NW	16	35	38%
Itaporã	14/08	18	32	Chuva moderada	NW	12	29	44%
Itaporã	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	40%
Fátima do Sul	13/08	19	33	Pouca chuva	W/NW	16	35	40%
Fátima do Sul	14/08	18	31	Pouca chuva	NW	12	29	45%
Fátima do Sul	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	42%
Caarapó	13/08	19	31	Pouca chuva	NW/W	19	42	42%
Caarapó	14/08	18	29	Chuva moderada	NW	14	33	48%
Caarapó	15/08	17	31	Chuva moderada	N/NW	17	39	46%
Laguna Carapã	13/08	19	31	Pouca chuva	NW/W	19	42	45%
Laguna Carapã	14/08	17	29	Chuva moderada	NW	14	33	50%
Laguna Carapã	15/08	17	31	Chuva moderada	N/NW	17	39	48%
Juti	13/08	19	31	Pouca chuva	NW/W	19	42	43%
Juti	14/08	18	29	Chuva moderada	NW	14	33	48%
Juti	15/08	17	32	Chuva moderada	N/NW	17	39	45%
Maracaju	13/08	19	33	Pouca chuva	W/NW	17	36	34%
Maracaju	14/08	17	32	Pouca chuva	NW	13	31	38%
Maracaju	15/08	17	34	Pouca chuva	N/NW	15	36	35%

Legenda das tabelas de previsão: as células de precipitação recebem a cor da classe prevista. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas.

POLO GRANDE DOURADOS - PARTE 2

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)
Douradina	13/08	19	34	Sem chuva significativa	W/NW	16	35	36%
Douradina	14/08	18	33	Pouca chuva	NW	12	29	39%
Douradina	15/08	18	34	Pouca chuva	N/NW	13	31	35%
Glória de Dourados	13/08	20	33	Pouca chuva	W/NW	16	35	40%
Glória de Dourados	14/08	18	31	Pouca chuva	NW	12	29	45%
Glória de Dourados	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	42%
Jateí	13/08	19	33	Sem chuva significativa	W/NW	16	35	37%
Jateí	14/08	18	31	Pouca chuva	NW	12	29	42%
Jateí	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	39%
Rio Brilhante	13/08	19	34	Sem chuva significativa	W/NW	16	34	33%
Rio Brilhante	14/08	18	33	Pouca chuva	NW	12	28	37%
Rio Brilhante	15/08	18	34	Pouca chuva	N/NW	14	33	34%
Deodápolis	13/08	20	33	Sem chuva significativa	W/NW	16	35	38%
Deodápolis	14/08	18	32	Pouca chuva	NW	12	29	42%
Deodápolis	15/08	18	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	38%
Vicentina	13/08	19	33	Sem chuva significativa	W/NW	16	35	40%
Vicentina	14/08	18	31	Pouca chuva	NW	12	29	44%
Vicentina	15/08	17	33	Pouca chuva	N/NW	13	31	40%

Legenda das tabelas de previsão: as células de precipitação recebem a cor da classe prevista. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas.

POLO VALE DO IVINHEMA

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)
Ivinhema	13/08	19	33	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	36%
Ivinhema	14/08	19	32	Pouca chuva	NW/N	11	28	40%
Ivinhema	15/08	18	34	Chuva moderada	N/NW	13	32	38%
Angélica	13/08	19	34	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	32%
Angélica	14/08	18	33	Sem chuva significativa	NW/N	11	28	35%
Angélica	15/08	18	35	Pouca chuva	N/NW	13	32	31%
Nova Andradina	13/08	20	34	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	31%
Nova Andradina	14/08	19	33	Pouca chuva	NW/N	11	28	34%
Nova Andradina	15/08	18	34	Chuva moderada	N/NW	13	32	30%
Batayporã	13/08	20	34	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	32%
Batayporã	14/08	19	33	Pouca chuva	NW/N	11	28	35%
Batayporã	15/08	18	34	Chuva moderada	N/NW	13	32	31%
Anaurilândia	13/08	21	33	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	34%
Anaurilândia	14/08	20	33	Sem chuva significativa	NW/N	11	28	36%
Anaurilândia	15/08	20	33	Pouca chuva	N/NW	13	32	33%
Novo Horizonte do Sul	13/08	19	32	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	38%
Novo Horizonte do Sul	14/08	18	31	Pouca chuva	NW/N	11	28	42%
Novo Horizonte do Sul	15/08	17	32	Chuva moderada	N/NW	13	32	40%
Taquarussu	13/08	19	34	Sem chuva significativa	W/NW	15	33	36%
Taquarussu	14/08	19	33	Pouca chuva	NW/N	11	28	40%
Taquarussu	15/08	18	34	Chuva moderada	N/NW	13	32	38%

Legenda das tabelas de previsão: as células de precipitação recebem a cor da classe prevista. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas.

POLO SUL-FRONTEIRA E CENTRAL

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)
Ponta Porã	13/08	18	28	Pouca chuva	NW/W	20	45	50%
Ponta Porã	14/08	17	27	Pouca chuva	NW	15	36	52%
Ponta Porã	15/08	16	29	Pouca chuva	N/NW	18	42	48%

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)
Antônio João	13/08	18	29	Pouca chuva	NW/W	18	42	48%
Antônio João	14/08	17	28	Pouca chuva	NW	13	34	50%
Antônio João	15/08	17	30	Pouca chuva	N/NW	17	40	45%
Naviraí	13/08	19	31	Pouca chuva	NW/W	18	40	45%
Naviraí	14/08	18	28	Chuva moderada	NW	14	34	50%
Naviraí	15/08	17	31	Chuva moderada	N/NW	16	38	48%
Sidrolândia	13/08	20	33	Sem chuva significativa	W/NW	16	36	30%
Sidrolândia	14/08	19	32	Pouca chuva	NW	13	32	32%
Sidrolândia	15/08	18	34	Pouca chuva	N/NW	15	36	28%
Nova Alvorada do Sul	13/08	19	34	Sem chuva significativa	W/NW	16	36	32%
Nova Alvorada do Sul	14/08	18	33	Pouca chuva	NW	13	32	35%
Nova Alvorada do Sul	15/08	18	35	Pouca chuva	N/NW	15	36	30%
Campo Grande	13/08	21	31	Sem chuva significativa	W/NW	17	38	34%
Campo Grande	14/08	21	32	Sem chuva significativa	N/NW	14	34	31%
Campo Grande	15/08	21	33	Sem chuva significativa	N	14	32	29%
Ribas do Rio Pardo	13/08	19	35	Sem chuva significativa	W	13	28	26%
Ribas do Rio Pardo	14/08	19	35	Sem chuva significativa	N/NW	11	27	24%
Ribas do Rio Pardo	15/08	19	35	Sem chuva significativa	N/NE	12	30	23%

Legenda das tabelas de previsão: as células de precipitação recebem a cor da classe prevista. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas.

Classificação operacional da precipitação - agosto

Os limiares são diários e específicos para agosto. Valores inferiores a 1,0 mm são classificados como Sem chuva significativa. O termo Chuva moderada é utilizado para evitar confusão com a normal climatológica.

Amostra visual	Classe	Polo Grande Dourados	Polo Vale do Ivinhema	Polo Sul-Fronteira e Central
	Sem chuva significativa	< 1,0 mm	< 1,0 mm	< 1,0 mm
	Pouca chuva	1,0-1,5 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,8 mm
	Chuva moderada	1,6-10,5 mm	1,3-9,0 mm	1,9-12,0 mm
	Muita chuva	10,6-21,0 mm	9,1-18,5 mm	12,1-24,5 mm
	Chuva extrema	> 21,0 mm	> 18,5 mm	> 24,5 mm

Classificação operacional das rajadas previstas

Escala	Classificação	Rajada prevista	Efeito operacional
4	Vento moderado	20-30 km/h	Levanta poeira e papéis e movimenta pequenos galhos; atenção à deriva em pulverizações sensíveis.
5	Vento regular	31-40 km/h	Faz oscilar arbustos; atenção para irrigação, pulverização e operações ao ar livre.
6	Vento muito fresco ou meio forte	41-51 km/h	Movimenta galhos maiores; aumenta a deriva e reduz a uniformidade da aspersão.

A classificação segue a Escala Modificada de Beaufort e considera a rajada máxima prevista. São apresentadas apenas as classes alcançadas na janela de 13 a 15 de agosto.

Níveis de umidade e recomendações operacionais

Faixa de UR	Condição operacional	Recomendação
20% a 30%	Estado de atenção	Reforçar hidratação, evitar exercícios e esforço intenso entre 11h e 15h e ampliar atenção ao risco de incêndios.
30% a 40%	Baixa umidade	Aumentar a ingestão de líquidos, proteger mucosas e reduzir exposição prolongada nos horários de maior aquecimento.
50% a 60%	Nível ideal	Condição favorável ao equilíbrio fisiológico; manter hidratação e ventilação adequadas dos ambientes.

4. Síntese dos Riscos e Recomendações Operacionais

Data	Áreas prioritárias	Condição dominante	Impactos potenciais	Conduta recomendada
13/08	Sul/sudoeste, fronteira e parte de Grande Dourados	Transporte de umidade de noroeste, forte inibição convectiva e zona frontal ao sul	Chuva fraca e localizada; rajadas de 35-45 km/h na fronteira; baixa chance de trovoada	Monitorar a evolução local, evitar atividades sensíveis ao vento e manter atenção às atualizações oficiais.
14/08	Sul, sudoeste, Grande Dourados e Naviraí	Maior instabilidade condicional, cisalhamento moderado e CIN ainda relevante	Chuva moderada localizada; trovoada isolada possível no extremo sul; sem sinal severo generalizado	Suspender atividades expostas durante trovoadas e reduzir operações sensíveis a rajadas e piso molhado.

Data	Áreas prioritárias	Condição dominante	Impactos potenciais	Conduta recomendada
15/08	Sul/sudeste e Vale do Ivinhema; centro/leste mais secos	Reforço do escoamento de noroeste ao sul e manutenção de estabilidade no centro-norte	Chuva localizada ao sul/sudeste; UR mínima abaixo de 30% em setores do centro/leste	Reavaliar deslocamentos e operações nas áreas de chuva; reforçar hidratação e prevenção de incêndios nas áreas secas.

Orientações para a sociedade e a Defesa Civil

Baixa umidade e calor: Durante as tardes, especialmente em Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo, reforçar hidratação, reduzir esforço físico prolongado e ampliar atenção ao risco de incêndios em vegetação. Evitar uso do fogo e atividades que produzam faíscas em áreas com vegetação seca.

Chuva localizada e trovoadas: A maior probabilidade de chuva concentra-se na metade sul. No dia 14, trovoadas isoladas não é descartada no extremo sul e sudoeste, mas não há sinal de tempestades severas generalizadas. Durante qualquer trovoadas, buscar abrigo seguro e evitar áreas abertas, árvores isoladas, cercas e estruturas metálicas.

Vento e mobilidade: Rajadas entre aproximadamente 30 e 45 km/h podem ocorrer, principalmente na faixa de fronteira e no sul. Em áreas com chuva, reduzir a velocidade em rodovias e manter atenção à visibilidade e ao piso molhado. A precipitação será irregular; ausência de registro em um ponto não significa ausência de chuva no entorno.