

BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO REGIONAL PAICS-MS

Foco: Setor Agropecuário e Manejo de Irrigação	Meteorologista Responsável: Diego Silva	24 de agosto de 2026	25 a 27 de agosto de 2026
Projeto: MS Irriga Polo de Agricultura Irrigada		Instituição: Laboratório de Ciências Atmosféricas / Instituto de Física / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (LCA/INFI/UFMS)	

Fontes de Dados e Metodologia de Referência:

- Dados observados de superfície: INMET.
- Campos numéricos avaliados: ECMWF/Meteologix, GFS/Meteologix e WRF/LCA-INFI-UFMS. Modelo de referência desta rodada: ECMWF/Meteologix.
- Satélite: GOES/RealEarth. • Acumulados e validação espacial de chuva: JAXA/GSMaP.
- Meteorogramas: Meteoblue, calculados via Learning MultiModel (mLM). • Avaliação da Previsão Numérica de Tempo: LCA/INFI/UFMS.
- Índices CAPE/MUCAPE, CIN/MUCIN, K, Lifted Index, Gálvez-Davison e cisalhamento: ECMWF/Meteologix, quando disponíveis.
- METAR/SPECI: observação aeronáutica interpretada conforme FCA 105-3/DECEA. • Avisos meteorológicos oficiais: INMET/Alert-AS.
- Análise espacial dos campos e índices restrita ao domínio de Mato Grosso do Sul (17°S-24°S; 50°W-58°W).

Glossário operacional: JBN: Jato de Baixos Níveis; CAPE/MUCAPE: Energia Potencial Convectiva Disponível, incluindo a parcela mais instável; CIN/MUCIN: Inibição Conectiva, incluindo a parcela mais instável; LI: Lifted Index (Índice de Levantamento); K: Índice K; GDI: Índice Gálvez-Davison; ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; GFS: Global Forecast System; WRF: Weather Research and Forecasting; GOES: Geostationary Operational Environmental Satellite; JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency; GSMaP: Global Satellite Mapping of Precipitation; METAR: informe meteorológico aeronáutico regular; SPECI: informe meteorológico aeronáutico especial; CAVOK: visibilidade, nuvens e tempo presente sem restrições operacionais significativas; ETo: evapotranspiração de referência; FAO-56: metodologia FAO de referência para evapotranspiração; UR: umidade relativa; hPa: hectopascal; J/kg: joule por quilograma.

1. Análise Agrometeorológica e Condições para Manejo

Condição agrometeorológica de partida: A segunda-feira (24/08) inicia com solo superficial seco em grande parte das áreas sem reposição recente e com vento de leste. O retorno gradual de umidade e a aproximação do cavado alteram o manejo a partir de terça-feira, com aumento da nebulosidade e posterior expansão da chuva na quarta-feira.

Demanda atmosférica e ETo: A integração de $et0_mm_h$ nas séries antecedentes válidas foi usada na calibração. A ETo prevista pelo FAO-56 Penman-Monteith varia de 2,5-5,4 mm/dia em 25/08, cai para 2,2-2,9 mm/dia em 26/08 sob chuva e nebulosidade e sobe para 4,0-6,3 mm/dia em 27/08 com o aquecimento.

Chuva, irrigação e reposição hídrica: Em 25/08, a irrigação pode ser mantida nas áreas sem sinal de chuva, priorizando início da manhã ou noite; na faixa sul/fronteira, deve ser suspensa se a precipitação iniciar. Em 26/08, a recomendação predominante é suspender a irrigação durante a chuva e reavaliar a lâmina após o acumulado efetivamente medido. Em 27/08, a retomada depende da chuva observada na quarta-feira e do armazenamento de água no solo.

Vento, rajadas e operações agrícolas: O vento aumenta de forma importante em 26/08 com a intensificação do JBN. Rajadas de 40 a 60 km/h podem comprometer aspersão, pulverização, distribuição uniforme de água e aplicações com risco de deriva. Operações sensíveis devem ser deslocadas para períodos de menor vento ou suspensas quando os limites dos equipamentos forem excedidos.

Temperatura e resposta das culturas: As máximas ficam elevadas na terça-feira, recuam na quarta sob chuva e nebulosidade e voltam a subir fortemente na quinta-feira. A rápida elevação de 27/08 aumenta a demanda hídrica após a passagem da área de chuva, especialmente onde o acumulado for baixo.

Condição do solo e risco operacional: A chuva de 26/08 pode produzir reposição hídrica relevante, porém irregular, e não deve ser descontada da lâmina de irrigação antes de sua medição. Em áreas com chuva fraca ou ausente, a secagem superficial retorna rapidamente em 27/08. Manter prevenção contra incêndios e evitar operações que gerem faíscas em áreas ainda secas.

2. Diretrizes Operacionais para Irrigação e Manejo

25/08 - aumento de nebulosidade e chuva localizada: Nas áreas sem chuva, priorizar irrigação entre 06h00 e 08h30 ou após 19h00. Na Sul-Fronteira e setores de Grande Dourados com chuva prevista, monitorar radar/satélite e suspender aspersão quando a precipitação iniciar.

26/08 - chuva abrangente e vento mais intenso: Suspender irrigação durante a ocorrência de chuva em grande parte do estado. Evitar pulverização e aspersão nos horários de rajadas mais fortes. Após o evento, reavaliar a umidade do perfil e o acumulado observado antes de definir reposição complementar.

27/08 - recuperação térmica e retomada seletiva: Oeste, sudoeste e sul tendem a ter melhor janela para retomada após a chuva, desde que o solo indique déficit. No centro-leste e leste, manter acompanhamento de chuva residual. O forte aquecimento exige nova avaliação do balanço hídrico ao final do dia.

Polo Grande Dourados: A terça-feira apresenta chuva irregular sobretudo na faixa sul. A quarta-feira concentra a maior reposição hídrica prevista e requer suspensão temporária da irrigação. Na quinta-feira, a retomada deve ser condicionada ao acumulado medido e à umidade do solo, sem aplicar uma lâmina padrão para todo o polo.

Polo Vale do Ivinhema: A terça-feira permanece predominantemente seca. Em 26/08, a chuva alcança praticamente todo o polo, reduzindo a necessidade imediata de irrigação. Em 27/08, a forte recuperação térmica aumenta novamente a demanda; a decisão deve considerar o acumulado local da quarta-feira.

Polo Sul-Fronteira e Central: Ponta Porã, Antônio João e Naviraí têm maior possibilidade de chuva já em 25/08. Em 26/08, Campo Grande, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo entram na área de precipitação e vento forte. Na quinta, parte do centro-leste ainda pode receber chuva residual, enquanto a fronteira volta ao manejo predominantemente seco.

ATENÇÃO AGROMETEOROLÓGICA - CHUVA E VENTO: Em 26/08, chuva abrangente e rajadas fortes reduzem a eficiência da aspersão. A UR mínima fica em 55-61% e a ETo em 2,2-2,9 mm/dia. Suspender irrigação/pulverização durante chuva e rajadas e reavaliar o solo após o evento.

3. Prognóstico por Polo Territorial

POLO GRANDE DOURADOS - PARTE 1

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Dourados	25/08	18	27	Pouca chuva	E/NE	8	23	41%	3,0	Cedo; suspender na chuva
Dourados	26/08	17	26	Chuva moderada	NE/N	12	36	57%	2,5	Suspender; reavaliar
Dourados	27/08	16	34	Sem chuva significativa	NW	10	26	29%	5,1	05h-08h / pós-19h30
Itaporã	25/08	18	28	Pouca chuva	E/NE	11	31	40%	3,5	Cedo; suspender na chuva
Itaporã	26/08	17	26	Chuva moderada	NE/N	14	45	57%	2,7	Suspender; reavaliar
Itaporã	27/08	16	34	Sem chuva significativa	NW	10	29	29%	5,1	05h-08h / pós-19h30
Fátima do Sul	25/08	18	27	Sem chuva significativa	E/NE	11	29	36%	3,7	06h-08h30 / pós-19h
Fátima do Sul	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	13	41	57%	2,6	Suspender; reavaliar
Fátima do Sul	27/08	16	33	Sem chuva significativa	N/NW	10	30	31%	4,9	05h-08h / pós-19h30
Caarapó	25/08	18	25	Pouca chuva	E/NE	10	31	44%	2,9	Cedo; suspender na chuva
Caarapó	26/08	18	25	Chuva moderada	N/NW	18	55	58%	2,7	Suspender; reavaliar
Caarapó	27/08	16	33	Sem chuva significativa	NW	15	38	30%	5,7	05h-08h / pós-19h30
Laguna Carapã	25/08	18	26	Pouca chuva	E/NE	8	28	43%	2,6	Cedo; suspender na chuva
Laguna Carapã	26/08	17	26	Chuva moderada	N/NW	13	44	57%	2,4	Suspender; reavaliar
Laguna Carapã	27/08	16	33	Sem chuva significativa	NW	9	28	31%	4,4	05h-08h / pós-19h30
Juti	25/08	17	25	Pouca chuva	E/NE	8	28	44%	2,7	Cedo; suspender na chuva
Juti	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	14	47	57%	2,6	Suspender; reavaliar
Juti	27/08	16	32	Sem chuva significativa	N/NW	11	32	32%	4,8	05h-08h / pós-19h30
Maracaju	25/08	17	29	Sem chuva significativa	E/NE	10	29	33%	4,1	06h-08h30 / pós-19h
Maracaju	26/08	17	27	Chuva moderada	N/NW	14	45	55%	2,9	Suspender; reavaliar
Maracaju	27/08	16	35	Sem chuva significativa	NW	9	33	28%	5,1	05h-08h / pós-19h30

Legenda das tabelas: a coluna Chuva utiliza a cor da classe de precipitação. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas; a janela de irrigação é orientação operacional e deve ser ajustada ao balanço hídrico local.

POLO GRANDE DOURADOS - PARTE 2

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Douradina	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	11	29	35%	3,9	06h-08h30 / pós-19h
Douradina	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	13	44	57%	2,6	Suspender; reavaliar
Douradina	27/08	16	35	Sem chuva significativa	N/NW	10	28	28%	5,3	05h-08h / pós-19h30
Glória de Dourados	25/08	18	27	Sem chuva significativa	E/NE	12	30	36%	3,8	06h-08h30 / pós-19h

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Glória de Dourados	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	12	40	57%	2,5	Suspender; reavaliar
Glória de Dourados	27/08	17	33	Sem chuva significativa	N/NW	11	33	31%	5,0	05h-08h / pós-19h30
Jateí	25/08	18	26	Sem chuva significativa	E/NE	11	30	38%	3,5	06h-08h30 / pós-19h
Jateí	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	12	38	57%	2,5	Suspender; reavaliar
Jateí	27/08	16	33	Sem chuva significativa	N/NW	10	34	31%	4,8	05h-08h / pós-19h30
Rio Brilhante	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	11	35	35%	4,3	06h-08h30 / pós-19h
Rio Brilhante	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	13	45	57%	2,8	Suspender; reavaliar
Rio Brilhante	27/08	16	35	Sem chuva significativa	N/NW	11	28	28%	6,1	05h-08h / pós-19h30
Deodápolis	25/08	18	27	Sem chuva significativa	E/NE	11	26	36%	3,7	06h-08h30 / pós-19h
Deodápolis	26/08	19	26	Chuva moderada	NE/N	12	34	57%	2,4	Suspender; reavaliar
Deodápolis	27/08	16	33	Sem chuva significativa	N/NW	11	29	31%	5,0	05h-08h / pós-19h30
Vicentina	25/08	18	27	Sem chuva significativa	E/NE	11	29	36%	3,7	06h-08h30 / pós-19h
Vicentina	26/08	18	26	Chuva moderada	NE/N	12	39	57%	2,5	Suspender; reavaliar
Vicentina	27/08	16	33	Sem chuva significativa	N/NW	10	30	31%	4,9	05h-08h / pós-19h30

Legenda das tabelas: a coluna Chuva utiliza a cor da classe de precipitação. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas; a janela de irrigação é orientação operacional e deve ser ajustada ao balanço hídrico local.

POLO VALE DO IVINHEMA

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Ivinhema	25/08	18	27	Sem chuva significativa	E/NE	12	32	37%	3,9	06h-08h30 / pós-19h
Ivinhema	26/08	19	26	Chuva moderada	NE/N	11	39	58%	2,4	Suspender; reavaliar
Ivinhema	27/08	16	34	Sem chuva significativa	N/NW	11	30	30%	5,3	05h-08h / pós-19h30
Angélica	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	13	32	35%	4,2	06h-08h30 / pós-19h
Angélica	26/08	19	26	Chuva moderada	NE/N	11	44	58%	2,3	Suspender; reavaliar
Angélica	27/08	16	34	Sem chuva significativa	N/NW	9	30	30%	4,9	05h-08h / pós-19h30
Nova Andradina	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	12	33	36%	4,0	06h-08h30 / pós-19h
Nova Andradina	26/08	19	27	Chuva moderada	NE/N	14	42	56%	2,7	Suspender; reavaliar
Nova Andradina	27/08	16	34	Sem chuva significativa	N/NW	13	30	30%	5,6	05h-08h / pós-19h30
Anaurilândia	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	13	39	35%	4,2	06h-08h30 / pós-19h
Anaurilândia	26/08	19	25	Chuva moderada	NE/N	11	40	59%	2,2	Suspender; reavaliar
Anaurilândia	27/08	17	33	Sem chuva significativa	N/NW	13	36	32%	5,2	05h-08h / pós-19h30
Batayporã	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	12	33	36%	4,0	06h-08h30 / pós-19h
Batayporã	26/08	19	27	Chuva moderada	NE/N	12	41	56%	2,6	Suspender; reavaliar
Batayporã	27/08	16	34	Sem chuva significativa	N/NW	12	31	30%	5,4	05h-08h / pós-19h30

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Novo Horizonte do Sul	25/08	17	27	Sem chuva significativa	E/NE	8	27	37%	3,3	06h-08h30 / pós-19h
Novo Horizonte do Sul	26/08	19	26	Chuva moderada	NE/N	10	31	58%	2,3	Suspender; reavaliar
Novo Horizonte do Sul	27/08	15	33	Sem chuva significativa	N/NW	9	27	32%	4,7	05h-08h / pós-19h30
Taquarussu	25/08	18	28	Sem chuva significativa	E/NE	8	30	36%	3,5	06h-08h30 / pós-19h
Taquarussu	26/08	19	27	Chuva moderada	NE/N	10	38	56%	2,4	Suspender; reavaliar
Taquarussu	27/08	16	34	Sem chuva significativa	N/NW	10	28	30%	5,1	05h-08h / pós-19h30

Legenda das tabelas: a coluna Chuva utiliza a cor da classe de precipitação. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas; a janela de irrigação é orientação operacional e deve ser ajustada ao balanço hídrico local.

POLO SUL-FRONTEIRA E CENTRAL

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Ponta Porã	25/08	18	25	Pouca chuva	E/NE	17	44	46%	3,6	Cedo; suspender na chuva
Ponta Porã	26/08	19	24	Chuva moderada	N/NW	23	57	61%	2,7	Suspender; reavaliar
Ponta Porã	27/08	18	31	Sem chuva significativa	NW	24	59	35%	6,3	05h-08h / pós-19h30
Antônio João	25/08	18	25	Pouca chuva	E/NE	14	40	46%	3,2	Cedo; suspender na chuva
Antônio João	26/08	18	25	Chuva moderada	N/NW	20	58	60%	2,7	Suspender; reavaliar
Antônio João	27/08	17	32	Sem chuva significativa	NW	16	43	34%	5,4	05h-08h / pós-19h30
Naviraí	25/08	17	25	Pouca chuva	E/NE	8	30	46%	2,5	Cedo; suspender na chuva
Naviraí	26/08	18	26	Chuva moderada	N/NW	14	42	59%	2,4	Suspender; reavaliar
Naviraí	27/08	15	32	Sem chuva significativa	NW	12	32	34%	4,7	05h-08h / pós-19h30
Sidrolândia	25/08	19	31	Sem chuva significativa	E/NE	15	41	32%	4,8	06h-08h30 / pós-19h
Sidrolândia	26/08	19	27	Chuva moderada	NE/N	18	58	57%	2,8	Suspender; reavaliar
Sidrolândia	27/08	19	35	Pouca chuva	N/NW	15	35	33%	5,2	Reavaliar; usar manhã
Nova Alvorada do Sul	25/08	18	30	Sem chuva significativa	E/NE	11	41	34%	4,3	06h-08h30 / pós-19h
Nova Alvorada do Sul	26/08	19	26	Chuva moderada	NE/N	18	52	59%	2,7	Suspender; reavaliar
Nova Alvorada do Sul	27/08	18	35	Pouca chuva	N/NW	20	44	33%	6,3	Reavaliar; usar manhã
Campo Grande	25/08	18	31	Sem chuva significativa	E/NE	19	42	31%	5,4	06h-08h30 / pós-19h
Campo Grande	26/08	20	26	Chuva moderada	NE/N	24	58	58%	2,8	Suspender; reavaliar
Campo Grande	27/08	18	34	Pouca chuva	N/NW	24	53	34%	6,2	Reavaliar; usar manhã
Ribas do Rio Pardo	25/08	19	33	Sem chuva significativa	E/NE	10	29	29%	4,8	06h-08h30 / pós-19h
Ribas do Rio Pardo	26/08	21	27	Chuva moderada	NE/N	13	39	57%	2,5	Suspender; reavaliar

Município	Data	T. Mín (°C)	T. Máx (°C)	Chuva	Dir. Vento	Vento Médio (km/h)	Rajada Máx. (km/h)	UR Mín (%)	ETo (mm/dia)	Janela de Irrigação
Ribas do Rio Pardo	27/08	17	36	Pouca chuva	N/NW	5	23	32%	4,0	Reavaliar; usar manhã

Legenda das tabelas: a coluna Chuva utiliza a cor da classe de precipitação. Nas colunas de temperatura mínima e máxima, vermelho claro indica elevação de 3°C ou mais e azul claro indica declínio de 3°C ou mais em relação ao dia anterior. Vento médio, direção predominante e rajada máxima permanecem em colunas separadas; a janela de irrigação é orientação operacional e deve ser ajustada ao balanço hídrico local.

Classificação operacional da precipitação - agosto

Os limiares são diários e específicos para agosto. Valores inferiores a 1,0 mm são classificados como Sem chuva significativa. O termo Chuva moderada é utilizado para evitar confusão com a normal climatológica.

Amostra visual	Classe	Polo Grande Dourados	Polo Vale do Ivinhema	Polo Sul-Fronteira e Central
	Sem chuva significativa	< 1,0 mm	< 1,0 mm	< 1,0 mm
	Pouca chuva	1,0-1,5 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,8 mm
	Chuva moderada	1,6-10,5 mm	1,3-9,0 mm	1,9-12,0 mm
	Muita chuva	10,6-21,0 mm	9,1-18,5 mm	12,1-24,5 mm
	Chuva extrema	> 21,0 mm	> 18,5 mm	> 24,5 mm

Classificação operacional das rajadas previstas

Escala	Classificação	Rajada prevista	Efeito operacional
4	Vento moderado	20-30 km/h	Levanta poeira e movimentam pequenos galhos; atenção à deriva em aplicações sensíveis.
5	Vento regular	31-40 km/h	Faz oscilar arbustos; atenção para irrigação, pulverização e operações ao ar livre.
6	Vento muito fresco ou meio forte	41-51 km/h	Movimentam galhos maiores; aumenta deriva e reduz uniformidade da aspersão.

A classificação segue a Escala Modificada de Beaufort e considera a rajada máxima prevista. O quadro mantém as classes 4 a 6 do padrão aprovado; rajadas de 52 a 61 km/h correspondem à classe 7 e exigem maior restrição operacional à aspersão e pulverização.

Níveis de umidade e recomendações operacionais

Faixa de UR mínima	Condição operacional	Recomendação
≥ 30%	Observação	Condição sem alerta por baixa UR; manter manejo conforme ETo, vento e umidade do solo.
21-30%	Atenção	Priorizar irrigação fora do pico de calor; atenção à evaporação, deriva e incêndios.

4. Nota Técnica sobre ETo e Irrigação

A ETo foi estimada pelo método FAO-56 Penman-Monteith. A condição antecedente usa a integração horária de et0_mm_h das séries válidas; a projeção considera temperatura, UR, vento, nebulosidade/chuva e balanço radiativo previstos. Para a cultura, aplicar o Kc e considerar eficiência do sistema e umidade do solo.

5. Regras Operacionais de Uso da Previsão

Chuva prevista: não reduzir automaticamente a lâmina pela previsão; medir o acumulado e reavaliar o balanço após a chuva.
Vento e rajadas: suspender pulverizações durante rajadas e evitar aspersão nos períodos de vento mais intenso, principalmente em 26/08.
UR e ETo: usar em conjunto com chuva, vento e umidade do solo. Em 26/08, maior UR e menor ETo favorecem suspensão da irrigação nas áreas com chuva; em 27/08, o aquecimento exige nova avaliação da lâmina.
Solo, palhada e fogo: manter prevenção contra incêndios e evitar operações que gerem faíscas ou fogo em áreas secas; chuva irregular não elimina o risco em todo o polo.

6. Síntese Operacional para o Manejo

Data	Áreas prioritárias	Condição dominante	Impactos potenciais	Conduta recomendada
25/08	Sul/fronteira para chuva; demais áreas para manejo	Nebulosidade maior e chuva irregular	Irrigação pode coincidir com chuva localizada; rajadas moderadas	Irigar cedo nas áreas secas; suspender quando a chuva iniciar.
26/08	Praticamente todos os polos	Chuva abrangente e vento forte	Reposição hídrica irregular; baixa eficiência de aspersão/pulverização sob rajadas	Suspender durante chuva/rajadas e reavaliar o solo após o evento.
27/08	Centro-leste/leste para chuva residual; oeste/sul para retomada	Forte aquecimento após a chuva	Demanda hídrica volta a crescer; risco de reposição desigual entre talhões	Retomar conforme acumulado medido e armazenamento de água no solo.

7. Recomendações Complementares por Risco

Chuva e retomada: Reavaliar o solo após a chuva de 26/08 e antes da retomada em 27/08.
Vento e deriva: Suspender operações sensíveis nos picos de rajada em 26/08.
Distribuição espacial: Chuva localizada no sul em 25/08, ampla em 26/08 e residual no leste em 27/08. Ajustar ao acumulado medido.